

**АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2023 г.

№ 154

ст-ца Удобная

**Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды
на трехлетний период с 2024 года
в учреждениях Удобненского сельского поселения**

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений п о с т а н о в л я ю:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года в учреждениях Удобненского сельского поселения (прилагается).

2 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района С.И.Браткова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава Удобненского сельского
поселения Отрадненского района

В.Ф.Сеньков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Удобненского сельского поселения
Отраденского района
от 27.12.2023 г. № 154

Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на
трехлетний период с 2024 года в учреждениях Удобненского сельского поселения

1. Здание администрации Удобненского сельского поселения, площадь – 395,8 м²

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельный годовой расход за 2023 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	-	т	10,5	2	т	9,99	9,8	9,7
	Холодная вода	да		4,3	0	м ³ /чел	4,3	4,3	4,3
	Электрическая энергия	да	кВт·ч	6700	2	кВт·ч	6680	6550	6425
	Моторное топливо	-	л	4991	2	л	4890	4790	4695

2. Удобненский СДК, площадь – 1074 м².

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельный годовой расход за 2023 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	-	т	51	2	т	49,9	48,9	48
	Холодная вода	да	м³/чел	75	2	м³/чел	73,5	72	70,5
	Электрическая энергия	да	кВт·ч	28122	2	кВт·ч	27560	27000	26500

3. Удобненская библиотека, площадь – 179м².

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельный годовой расход за 2023 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	-	т	10	0	т	9	8	7
	Холодная вода	да	м³/чел	5	0	м³/чел	5	5	5
	Электрическая	да	кВт·ч	1000	2	кВт·ч	980	960	940

	энергия								
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Романчуковский сельский клуб, площадь – 774 м².

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельный годовой расход за 2023 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	-	т	7	0	т	7	7	7
	Холодная вода	да	м³/чел	5	0	м³/чел	5	5	5
	Электрическая энергия	да	кВт·ч	2650	2	кВт·ч	2600	2550	2500

5. Чехракский сельский клуб, площадь – 234 м².

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельный годовой расход за 2023 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции	-	т	6	0	т	6	6	6

	Электрическая энергия	да	кВт·ч	1200	2	кВт·ч	1180	1150	1130
--	--------------------------	----	-------	------	---	-------	------	------	------

Заместитель главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района

С.И. Братков